


ShowerTablet Select**Термостат для душа 400, внешнего монтажа****: матовый черный** Артикульный номер: **24360670****Описание****Характеристики**

- 1 потребитель
- контроль напора регулирует до 30% расхода воды
- регулировка температуры и напора
- держатель ручного душа, встроенный в полку
- материал рукояток: пластик
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- максимальный расход воды при 3 барах: 16,3 л/мин
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- полка из пластика
- поверхность полочки: графит
- вид соединения: G ½
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки
- Термостат поставляется с кнопкой ручной душ

Технология**Награды за дизайн**

reddot winner 2021

**Продукт****Чертеж**


ShowerTablet Select

Термостат для душа 400, внешнего монтажа

: матовый черный Артикульный номер: 24360670



График расхода воды



ShowerTablet Select


Термостат для душа 400, внешнего монтажа

: матовый черный Артикульный номер: 24360670



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >10/21



ShowerTablet Select**Термостат для душа 400, внешнего монтажа**: матовый черный Артикульный номер: **24360670****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >10/21

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94403670	-	1
2	safety set	94404000	-	1
3	handle	94405670	-	1
4	handle fixing set	92136000	-	1
5	nut	98368000	-	1
6	thermostat cartridge	98282000	-	1
7	spring with sleeve	92340000	-	1
8	set of symbols	98367670	-	1
9	O-ring 20x1	98140000	-	1
10	nut	98913000	-	1
11	shut off unit	95758000	-	1
12	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
13	O-ring 17x2	98199000	-	1
14	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
15	set of S-unions	95772000	-	1
16	noise reduction	96429000	-	1
17	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1